



PANORAMA  
arredamento

# Automatyczne wyciskarki do soków

---

Niezawodne rozwiązania  
dla profesjonalistów



# Wyciskarki klasy PREMIUM

---

CITROCASA - najbardziej rozpoznawalna marka automatycznych wyciskarek do soków w Polsce! Od lat niedościgniony wzór i lider technologiczny wyznaczający trendy w branży. Pełna gama wyciskarek od najmniejszych nablutowych do kawiarni, cukierni, piekarni po wolnostojące modele znane z sieci supermarketów, stacji benzynowych czy restauracji!

# REVOLUTION Advance



Długo wyczekiwany przez Klientów na całym świecie, najmniejszy model z gamy wyciskarek CITROCASA. Urządzenie ma tylko 24 cm szerokości i jest w 100% automatyczną wyciskarką o bardzo zaawansowanej technologii. Wyciskarka idealna do mniejszych lokali, jak kawiarnie, cukiernie, piekarnie, bary bistro czy miejskie stacje benzynowe. Zajmuje tylko tyle miejsca, co tradycyjne ręczne lub półautomatyczne wyciskarki. Mimo „domowych” wymiarów, urządzenie w pełni przeznaczone jest do zastosowań profesjonalnych w tym pracy ciągłej. Dostosowane do uzupełniania nawet 0,5 litrowych butelek!

## SPECYFIKACJA:

- **Kurek/ zawór** uruchamiający proces wyciskania owoców po jego naciśnięciu – precyzyjne nalewanie porcji bez strat
- **Duża szybkość** wyciskania (1 litr soku lub 15 owoców/ 1 minuta)
- **Największa wydajność:** ok. 2,8 kg pomarańczy = 1 litr soku
- **Zajmuje ekstremalnie mało miejsca** (24 cm szerokości, 51 cm głębokości)
- **Manualny podajnik owoców** mieszczący ok. 7 owoców + opcjonalny koszyk na owoce o pojemności ok. 10 kg.
- **APA – Automatic Press Adjustment** – system automatycznego dopasowania siły docisku w zależności od grubości skórki – maksymalna wydajność
- **Automatyczny STOP** po zapełnieniu kosza obierkami, z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym- wpływa na operacyjność, brak możliwości przepiętlenia kosza
- **2 Zone Technology** - szybkie, łatwe i higieniczne mycie dzięki systemowi podwójnej ścianki tylnej (Double- Cover System) oraz uchwytowi krzyżowemu z tylko jedną śrubą (Cross Holder). Strefa wyciskania jest całkowicie oddzielona od strefy silnikowej
- **SCS Up & Down (Soft Cutting System)** czyli sok czysty i pozbawiony substancji pochodzących ze skórki dzięki oryginalnemu systemowi dynamicznego cięcia owoców
- **System 4- magnesów dla bezpieczeństwa** zapobiegający przypadkowemu uruchomieniu podczas codziennego rozkładania/ składania
- **Łatwa i przyjazna obsługa**
- **Wielofunkcyjny wyświetlacz:** 6 języków, w tym polski
- **Drugi tryb pracy:** ciągły
- **Licznik** wyciśniętych owoców i czasu w stanie gotowości
- **Elastyczność zabudowy:**
  - Standardowo- zamknięta: na blacie
  - Opcjonalnie- otwarta: system dużego, niewidocznego dla otoczenia kosza na obierki ustawionego pod wyciskarką:
- blat z wywierconymi otworami i systemem przelotowym

# Fantastic ECO

## - NOWOŚĆ 2018



Świeżość i aromat są jeszcze cenniejsze dzięki samowystarczalności. Nowe ECO dedykowane jest dla wszystkich, którzy pragną niezależności i samodzielności, ale opakowanych w sprawdzone cechy wyciskarek z linii FANTASTIC. Wyciskarka Fantastic ECO nie potrzebuje energii elektrycznej, a jedynie siły mięśni! Idealna dla ECO sklepów, alternatywnych kawiarni czy cukierni. Może być stosowana również w miejscach gdzie nie ma elektryczności, jak plaże, ogrody, tereny wypoczynkowe, mobilne punkty sprzedające czy gdziekolwiek indziej sobie wymyślisz. Dostosowana do szklanek, dzbanków i co najważniejsze, butelek zarówno z wąskim, jak i szerokim gwintem.

### SPECYFIKACJA:

- **Ręczny mechanizm**
- **Kurek/zawór** -precyzyjne nalewanie porcji bez strat
- **Szybkość wyciskania** – ok. 0,7 litra soku lub 10 owoców /1 minuta
- **Największa wydajność:** ok. 2,8 kg pomarańczy = 1 litr soku
- **Manualny podajnik owoców** mieszczący ok. 4-5 sztuk + opcjonalny koszyk na owoce o pojemności ok. 13 kg.
- **System MTS (Manual Transport System)** – opróżnianie sitka z pestek i miąższu suwakiem bez konieczności wyciągania całego modułu - wpływa na szybkość i łatwość obsługi oraz większą higienę
- **2 Zone Technology** - szybkie, łatwe i higieniczne mycie dzięki systemowi podwójnej ścianki tylnej (**Double - Cover System**) oraz uchwytoowi krzyżowemu z tylko jedną śrubą (**Cross Holder**). Strefa wyciskania jest całkowicie oddzielona od strefy silnikowej
- **SCS Up & Down (Soft Cutting System)**, czyli sok czysty i pozbawiony substancji pochodzących ze skórki dzięki oryginalnemu systemowi dynamicznego cięcia owoców
- **Łatwa i przyjazna obsługa**
- Zajmuje mało miejsca (28 cm szerokości, 55 cm głębokości)
- **Elastyczność zabudowy:**
  - Standardowo- zamknięta: na blacie
  - Opcjonalnie- otwarta: system dużego, niewidocznego dla otoczenia kosza na obierki ustawionego pod wyciskarką;
  - mobilna podstawa/ szafka
  - blat z wywierconymi otworami i systemem przelotowym

# Fantastic M/AS i M/SB Advance



Idealna do lokali o wyższym standardzie i estetyce. Połączenie zaawansowanego wykonania i łatwości w obsłudze sprawia, że wymaga minimum czasu i wysiłku do utrzymania w czystości oraz równie mało przestrzeni. Przystosowana do średnich i dużych przerobów, w tym pracy ciągłej. Dostosowana do szklanek, dzbanków i co najważniejsze, butelek zarówno z wąskim jak i szerokim gwintem.

- SPECYFIKACJA:
- **Model M/SB - Kurek/ zawór elektromagnetyczny** uruchamiający proces wyciskania owoców po jego naciśnięciu precyzyjne nalewanie porcji bez strat – zalecana produkcja soku do szklanek (tylko model M/SB)
- **Model M/AS- Automatyczne uruchomienie** po wrzuceniu owoców do podajnika owoców- brak kurka, zalecana produkcja soku do dzbanka (tylko model M/AS)
- **Bardzo duża szybkość wyciskania** - 2 litry soku lub 30 owoców / 1 minuta = ok. 6 sek – 1 szklanka 0,2 ml
- **Największa wydajność:** ok. 2,8 kg pomarańczy = 1 litr soku
- **Manualny podajnik owoców** mieszczący ok. 4-5 sztuk + opcjonalny koszyk na owoce o pojemności ok. 13 kg.
- **System MTS (Manual Transport System)** –opróżnianie sitka z pestek i miąższu suwakiem bez konieczności wyciągania całego modułu - wpływa na szybkość i łatwość obsługi oraz większą higienę
- **Automatyczny STOP** po zapełnieniu kosza obierkami, z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym - wpływa na operacyjność, brak możliwości przepełnienia kosza przez klienta
- **2 Zone Technology** - szybkie, łatwe i higieniczne mycie dzięki systemowi podwójnej ścianki tylnej (Double- Cover System) oraz uchwytni krzyżowemu z tylko jedną śrubą (Cross Holder). Strefa wyciskania jest całkowicie oddzielona od strefy silnikowej
- **SCS Up & Down (Soft Cutting System)**, czyli sok czysty i pozbawiony substancji pochodzących ze skórki dzięki oryginalnemu systemowi dynamicznego cięcia owoców
- **System 5- magnesów** dla bezpieczeństwa zapobiegający przypadkowemu uruchomieniu podczas codziennego rozkładania/ składania
- **Łatwa i przyjazna obsługa**
- **Wielofunkcyjny wyświetlacz:** 6 języków, w tym polski
- **Drugi tryb pracy:** ciągły
- **Licznik** wyciśniętych owoców i czasu w stanie gotowości
- **Zajmuje mało miejsca** (28 cm szerokości, 55 cm głębokości)
- **Elastyczność zabudowy:**
  - Standardowo - zamknięta: na blacie
  - Opcjonalnie - otwarta: system dużego, niewidocznego dla otoczenia kosza na obierki ustawionego pod wyciskarką:
    - mobilna podstawa/ szafka
    - blat z wywierconymi otworami i systemem przelotowym

# Fantastic F/D

## Advance



Nie planujesz samoobsługi, ale czas wydawania porcji i elastyczność są dla Ciebie najważniejsze? Wyciskarka Fantastic F/D jest idealna dla obleganych lokali, gdzie pracownicy nie mają czasu stać przy urządzeniu, a jedynie wcisnąć jeden przycisk i jednocześnie wykonać drugą czynność, np. wydać kawę. Dzięki programatorowi sok wyciskany jest automatycznie, bez konieczności bezpośredniego nadzoru pracownika, do podstawionego naczynia np. dzbanka, a następnie rozlewany do mniejszych naczyń jak szklanki czy butelki.

### SPECYFIKACJA:

- **Automatyczny podajnik owoców** – duży kosz na owoce (17 kg) z dwupoziomowym system zapobiegającym zgniataniu owoców – Two level Feeding System
- **Programator** - funkcja programowania wyciśnięcia pożądanej ilości sztuk owoców, po której urządzenie się wyłącza
- **Bardzo duża szybkość wyciskania** - 2 litry soku lub 30 owoców / 1 minuta = ok. 6 sek – 1 szklanka 0,2 ml
- **Największa wydajność:** ok. 2,8 kg pomarańczy = 1 litr soku
- **System MTS (Manual Transport System)** –opróżnianie sitka z pestek i miąższu suwakiem bez konieczności wyciągania całego modułu - wpływa na szybkość i łatwość obsługi oraz większą higienę
- **Automatyczny STOP** po zapełnieniu kosza obierkami, z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym - wpływa na operacyjność, brak możliwości przepełnienia kosza przez klienta
- **2 Zone Technology** - szybkie, łatwe i higieniczne mycie dzięki systemowi podwójnej ścianki tylnej (Double- Cover System) oraz uchwytowi krzyżowemu z tylko jedną śrubą (Cross Holder). Strefa wyciskania jest całkowicie oddzielona od strefy silnikowej
- **SCS Up & Down (Soft Cutting System)**, czyli sok czysty i pozbawiony substancji pochodzących ze skórki dzięki oryginalnemu systemowi dynamicznego cięcia owoców
- **System 5 - magnesów dla bezpieczeństwa** zapobiegający przypadkowemu uruchomieniu podczas codziennego rozkładania/ składania
- **Łatwa i przyjazna obsługa**
- **Wielofunkcyjny wyświetlacz:** 6 języków, w tym polski
- **Drugi tryb pracy:** ciągły
- **Licznik** wyciśniętych owoców i czasu w stanie gotowości
- **Zajmuje mało miejsca** (28 cm szerokości, 55 cm głębokości)
- **Elastyczność zabudowy:**
  - Standardowo- zamknięta: na blacie
  - Opcjonalnie- otwarta: system dużego, niewidocznego dla otoczenia kosza na obierki ustawionego pod wyciskarką;
  - mobilna podstawa/ szafka
  - blat z wywierconymi otworami i systemem przelotowym

# Fantastic F/SB Advance

## - samoobsługa




Światowy wzór w samoobsłudze. Wyciskarka Fantastic F/SB Advance pozwoli Ci się wzbić na wyżyny dzięki wyjątkowej wydajności i ograniczeniu do minimum czasu potrzebnego na jego obsługę przez personel, tym samym oszczędzając Twoje pieniądze. Intuicyjny i poręczny kurek uruchamiający proces wyciskania sprawia, że każdy z Twoich Klientów doświadczy w pełni satysfakcji z samodzielnego zrobienia sobie porcji soku. Dostosowany do szklanek, dzbanków i co najważniejsze, butelek zarówno z wąskim, jak i szerokim gwintem. Bestseller dla supermarketów, sklepów typu convenience czy stacji benzynowych.

- SPECYFIKACJA:
- **Automatyczny podajnik owoców** - duży kosz na owoce (17 kg) z dwupoziomym system zapobiegającym zgniataniu owoców - Two level Feeding System
- **Kurek/ zawór elektromagnetyczny** uruchamiający proces wyciskania owoców po jego naciśnięciu -precyzyjne nalewanie porcji bez strat
- **Bardzo duża szybkość wyciskania** - 2 litry soku lub 30 owoców / 1 minuta = ok. 6 sek – 1 szklanka 0,2 ml
- **Największa wydajność:** ok. 2,8 kg pomarańczy = 1 litr soku
- **System MTS** (Manual Transport System) –opróżnianie sitka z pestek i miąższu suwakiem bez konieczności wyciągania całego modułu - wpływa na szybkość i łatwość obsługi oraz większą higienę
- **Automatyczny STOP** po zapelnieniu kosza obierkami, z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym - wpływa na operacyjność, brak możliwości przepetnienia kosza przez klienta
- **2 Zone Technology** - Szybkie i higieniczne mycie dzięki systemowi podwójnej ścianki tylnej (Double- Cover System) oraz uchwytowi krzyżowemu z tylko jedną śrubą (Cross Holder). Strefa wyciskania jest całkowicie oddzielona od strefy silnikowej
- **SCS Up & Down (Soft Cutting System)**, czyli sok czysty i pozbawiony substancji pochodzących ze skórki dzięki oryginalnemu systemowi dynamicznego cięcia owoców
- **System 5- magnesów dla bezpieczeństwa** zapobiegający przypadkowemu uruchomieniu podczas codziennego rozkładania/ składania
- **Łatwa i przyjazna obsługa**
- **Wielofunkcyjny wyświetlacz:** 6 języków, w tym polski
- **Drugi tryb pracy:** ciągły
- **Licznik** wyciśniętych owoców i czasu w stanie gotowości
- **Zajmuje mało miejsca** (28 cm szerokości, 55 cm głębokości)
- **Elastyczność zabudowy:**
  - Standardowo- zamknięta: na blacie
  - Opcjonalnie- otwarta: system dużego, niewidocznego dla otoczenia kosza na obierki ustawionego pod wyciskarką:
  - mobilna podstawa/ szafka
  - blat z wywierconymi otworami i systemem przelotowym

# 8000 SB/ SB ATS

## Advance

### - samoobsługa



Najbardziej zaawansowany model samoobsługowy na rynku. Automatic Transport System (ATS) sprawia, że obsługa maszyny w trakcie intensywnej pracy jest ograniczona tylko do uzupełniania kosza z pomarańczami i odbierania odpadów. Dedykowany do dużych supermarketów/ hoteli/ restauracji samoobsługowych czy nawet do rozlewni soków.

- SPECYFIKACJA:
- **Automatyczny podajnik owoców** – bardzo duży kosz na owoce (21 kg)
- **Kurek/ zawór elektromagnetyczny** uruchamiający proces wyciskania owoców po jego naciśnięciu -precyzyjne nalewanie porcji bez strat
- **(model SB ATS) -System ATS (Automatic Transport System)** – automatyczne, samoczyszczące się z pestek i miąższu sitko, bez konieczności wyciągania całego modułu - wpływa na szybkość i łatwość obsługi oraz większą higienę
- **(model SB) System MTS (Manual Transport System)** –opróżnianie sitka z pestek i miąższu suwakiem bez konieczności wyciągania całego modułu - wpływa na szybkość i łatwość obsługi, oraz większą higienę
- **Bardzo duża szybkość wyciskania** (2,7 litra soku lub 40 owoców/ 1 minuta = 4,5 sek. – 1 szklanka 0,2 ml)
- **Na indywidualne zamówienie** możliwość zwiększenia prędkości do 3,3 litrów lub nawet 4 litrów soku na 1 minutę!
- **Największa wydajność:** ok. 2,8 kg pomarańczy = 1 litr soku
- **Automatyczny STOP** po zapelnieniu kosza obierkami, z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym - wpływa na operacyjność, brak możliwości przepelnienia kosza przez klienta
- **2 Zone Technology** - szybkie, łatwe i higieniczne mycie dzięki systemowi podwójnej ścianki tylnej (Double- Cover System) oraz uchwytowi krzyżowemu z tyłko jedną śrubą (Cross Holder). Strefa wyciskania jest całkowicie oddzielona od strefy silnikowej
- **SCS Up & Down (Soft Cutting System)**, czyli sok czysty i pozbawiony substancji pochodzących ze skórki dzięki oryginalnemu systemowi dynamicznego cięcia owoców
- **System 5 - magnesów** dla bezpieczeństwa zapobiegający przypadkowemu uruchomieniu podczas codziennego rozkładania/ składania
- **Blenda przeciwozpryskowa** chroniąca przed ingerencją Klientów w strefę wyciskania
- **Łatwa i przyjazna obsługa**
- **Wielofunkcyjny wyświetlacz:** 6 języków, w tym polski
- **Drugi tryb pracy:** ciągły
- **Licznik** wyciśniętych owoców i czasu w stanie gotowości
- **Elastyczność zabudowy:**
  - Standardowo- otwarta: system dużego, niewidocznego dla otoczenia kosza na obierki ustawionego pod wyciskarką (do wyboru- dodatkowo płatne):
    - mobilna podstawa/ szafka
    - blat z wywierconymi otworami i systemem przelotowym



# 8000 XB Advance



Jakość, wydajność i elastyczność nie do przecięcia. Model 8000 XB jest idealny dla ruchliwych lokali, gdzie musisz wycisnąć „na zapas” dużą ilość soku i gdzie czas w jakim to zrobisz ma istotne znaczenie. Sok wyciskany jest automatycznie, bez konieczności bezpośredniego nadzoru pracownika, do dużego zbiornika wyposażonego w kurek/ zawór manualny, a następnie rozlewany do mniejszych naczyń jak szklanki czy butelki.

- SPECYFIKACJA:
- **Automatyczny podajnik owoców** – bardzo duży kosz na owoce (21 kg)
- **Programator** - funkcja programowania wyciśnięcia pożądanej ilości sztuk owoców, po której urządzenie się wyłącza
- **Duży zbiornik na sok** o pojemności 5,5 litra
- **Bardzo duża szybkość wyciskania** (2,7 litra soku lub 40 owoców/ 1 minuta = 4,5 sek. – 1 szklanka 0,2 ml)
- **Na indywidualne zamówienie** możliwość zwiększenia prędkości do 3,3 litrów lub nawet 4 litrów soku na 1 minutę!
- **Największa wydajność:** ok. 2,8 kg pomarańczy = 1 litr soku
- **System MTS (Manual Transport System)** – opróżnianie sitka z pestek i miąższu suwakiem bez konieczności wyciągania całego modułu – wpływa na szybkość i łatwość obsługi, oraz większą higienę
- **Automatyczny STOP** po zapelnieniu kosza obierkami, z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym - wpływa na operacyjność, brak możliwości przepetnienia kosza przez klienta
- **2 Zone Technology** - szybkie, łatwe i higieniczne mycie dzięki systemowi podwójnej ścianki tylnej (Double-Cover System) oraz uchwytywi krzyżowemu z tylko jedną śrubą (Cross Holder). Strefa wyciskania jest całkowicie oddzielona od strefy silnikowej
- **SCS Up & Down (Soft Cutting System)**, czyli sok czysty i pozbawiony substancji pochodzących ze skórki dzięki oryginalnemu systemowi dynamicznego cięcia owoców
- **System 5- magnesów** dla bezpieczeństwa zapobiegający przypadkowemu uruchomieniu podczas codziennego rozkładania/ składania
- **Blenda przeciwozpryskowa** chroniąca przed ingerencją Klientów w strefę wyciskania
- **Łatwa i przyjazna obsługa**
- **Wielofunkcyjny wyświetlacz:** 6 języków, w tym polski
- **Drugi tryb pracy:** ciągły
- **Licznik wyciśniętych owoców** i czasu w stanie gotowości
- **Elastyczność zabudowy:**
  - Standardowo- otwarta: system dużego, niewidocznego dla otoczenia kosza na obierki ustawionego pod wyciskarką (do wyboru- dodatkowo płatne):
  - mobilna podstawa/ szafka
  - blat z wywierconymi otworami i systemem przelotowym

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ, ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

# Informacje Kontaktowe

---

Panorama Sp. z o.o.

30-798 Kraków  
ul. F. Wróblewa 6  
NIP 676-101-99-50

[www.panorama-arredamento.pl](http://www.panorama-arredamento.pl)

Adam Kosyl

Przedstawiciel Handlowy  
ds. Kluczowych Klientów

Tel: 12 260 90 80

Tel: + 48 517-476-126

E-mail: [akosyl@panorama-arredamento.pl](mailto:akosyl@panorama-arredamento.pl)

E-mail: [biuro@panorama-arredamento.pl](mailto:biuro@panorama-arredamento.pl)



PANORAMA  
arredamento